Quiero hablar del tema de drogas en España porque me parece que es un asunto que afecta no solo a esta generación sino también a las que vendrán. A pesar de los riesgos evidentes, los jóvenes piensan que las consecuencias vendrán mucho mas tarde y entonces que ellos no son realmente afectados. Esta opinión errónea seria mortal. Por eso me gustaría examinar este tema y las posibles consecuencias.

Todos los paquetes de cigarrillos llevan impresa una frase en la que advierte que el tabaco puede ser perjudical para la salud. Sin embargo, el tabaco es junto con el alcohol la sustancia toxica mas consumida por los jóvenes españoles. En España, hay varias formas del tabaco; tabaco rubio, tabaco negro, pitillos, y los puros. Una gran mayoría de la población la ha probado en alguna ocasión, siendo la edad media de contacto con la misma los 13.1 años. Los jóvenes fuman por muchas razones; el tabaco es un atributo adulto y eso da un cierto prestigio social. Por lo tanto, uno fuma para ser como sus compañeros y para participar en el grupo. El tabaco da confianza y una ilusión de seguridad; el tabaco es un estimulante y un relajante. Un joven fuma su primer cigarrillo para curiosidad y en primer lugar para traspasar el prohibido.

Para algunas chicas, fumar es una forma de comer menos y por lo general fumar para las chicas es una forma de emancipación y de independencia. En España las chicas de 15 a 18 anos empiezan a fumar antes que los muchachos de la misma edad y, en el sector de jóvenes de esa edad que fuma todos los días, es superior el porcentaje de mujeres que lo hacen que el de varones. Los bebes nacidos de madres fumadoras tienen un peso menor y un mayor índice de mortalidad. Un 58% de las mujeres gestantes en España siguen fumando al principio del embarazo. Solo una tercera parte abandonan el tabaco después.

El humo del tabaco contiene nicotina, una droga que causa adicción y entonces el tabaco es una droga.

La verdad es que fumar es un desafió a la muerte. En España mueren 45,000 personas cada año; a los que hay que añadir todos aquellos enfermos que contraen enfermedades directamente relacionadas con el tabaco: el 90% de los casos de cáncer de pulmón, el 75% de cáncer de faringe, el 65% de los cáncer de esófago, el 45% de los casos de cáncer de vejiga, y además de bronquitis, enfisemas pulmonares, danos cardiacos y muchos más. Cada año mueren en España entre 5,000 y 6,000 personas no fumadores por causa del tabaco. En España el 70% de los adultos están habitualmente expuestos al humo de ajeno. Esto se conoce como inhalación pasiva. De ellos, un 30% en el lugar de trabajo y entre un 12% y un 16% en el propio hogar. De cada 1,000 muertes en España, 150 se deben al tabaco. El 36% de los españoles son fumadores.

El Real Decreto 193/1988 es una ley sobre limitaciones en la venta y uso de tabaco para la protección de la salud de la población. Artículo 6 declara que existe prohibición absoluta de fumar en todos los vehículos o medios de transporte colectivo urbano e Inter. Urbano. Artículo 7 afirma que no se permitirá fumar en la mayoría de lugares públicos si no hay zonas diferenciadas para fumadores ostensiblemente señalizadas..

Actualmente, España es el país comunitario que recauda menos impuestos del tabaco. Entre España y el estado miembro de la Comisión Europea, que mas grava con impuestos el tabaco el Reino Unido, hay una diferencia en la carga fiscal un 400%.

Pero actualmente en España el Ministro de Hacienda, Montoso, mantiene por ahora su anuncio de que en 2002 no subirán los impuestos sobre el alcohol y el tabaco.

El tabaco y el alcohol son las drogas mas consumidas y de uso mas extendido entre la población española. Un 63.7% de los jóvenes españoles consume alcohol frecuentemente y un 51.2% tabaco.

Se calcula que en España hay unos 4,000,000 de alcohólicos (1 de cada 9 españoles).

Entre los jóvenes españoles, el consumo de alcohole se produce mayoritariamente durante el fin de semana y se centra en las cerveza. En España se calculan unos 200,000 puntos de venta de alcohol.

En 2000, las estadísticas en España destacaron que uno de cada cuatro escolares españoles de 14 a 18 anos reconoce haber tenido algún problema en su vida como consecuencia del consumo del alcohol, incluso las peleas o agresiones físicas.

En España la edad media de inicio al consumo de alcohol se sitúa en los 13.6 anos y entre los 14 y los 15 anos se registra el mayor incremento en el consumo de alcohol. Los chicos beben mayor cantidad de alcohol que las chicas.

Las principales razones esgrimadas para no consumir alcohol son por los efectos negativos sobre la salud y por su capacidad de provocar delitos y violencia.

En 1999, las estadísticas confirmaron que el 40% de los conductores fallecidos en accidentes, se identifico la presencia de alcohol en niveles demasiados altos. Hay mas de dos mil muertes al ano debido a conduciendo en estado de embriaguez. El 46% de los homicidios y el 25% de los suicidios que se registran en España están causados por el alcohol. Si a estas cifras se añade la mortalidad ocasionada por los tumores, cirrosis y otras enfermedades relacionadas con el consumo de alcohol, resulta que cada ano se producen en España mas de 15,000 muertes, lo que representa mas del 6% de la mortalidad total.

El alcohol es responsable del 70% de las cirrosis y otras enfermedades del hígado, del 42% de las pancreatitis agudas, del 60% de las pancreatitis crónicas, del 75% de los canceres de esófago, del 50% de los tumores malignos de la cavidad oral y del 46% de los canceres de laringe en España.

Este ano en España han aumentado los impuestos especiales sobre el alcohol (el 5,75% la cerveza y el 8% el alcohol de alta graduación).